

レジメン名	薬剤名	投与量/投与方法	投与日	投与間隔(日)	
小細胞肺癌					
CDDP+ETP	シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注	day1	21日
	エトホシド	100mg/m ²	点滴静注	day1・2・3	
CBDCA+ETP	カルボプラチン	AUC6	点滴静注	day1	21日
	エトホシド	100mg/m ²	点滴静注	day1・2・3	
CDDP+CPT-11	シスプラチン	60mg/m ²	点滴静注	day1	28日
	イリノテカン	60mg/m ²	点滴静注	day1・8・15	
CPT-11	イリノテカン	60mg/m ²	点滴静注	day1・8・15	28日
Nogitecan	ノキテカン	1mg/m ²	点滴静注	day1・2・3・4・5	21日
AMR	アムルピシン	40mg/m ²	点滴静注	day1・2・3	21日
CBDCA+ETP+Atezolizumab	カルボプラチン	AUC5	点滴静注	day1	21日
	エトホシド	100mg/m ²	点滴静注	day1・2・3	
	アテゾリスマブ	1200mg/body	点滴静注	day1	
CDDP+ETP+Durvalumab	シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注	day1	21日
	エトホシド	100mg/m ²	点滴静注	day1・2・3	
	デュルバルマブ	1500mg/body	点滴静注	day1	
CDBCA+ETP+Durvalumab	カルボプラチン	AUC5	点滴静注	day1	21日
	エトホシド	100mg/m ²	点滴静注	day1・2・3	
	デュルバルマブ	1500mg/body	点滴静注	day1	
Durvalumab 維持療法	デュルバルマブ	1500mg/body	点滴静注	day1	21日
Atezolizumab 維持療法	アテゾリスマブ	1200mg/body	点滴静注	day1	21日
Pembrolizumab (MSI-High固形癌)	ペムブロリスマブ	200mg/body	点滴静注	day1	21日